



## 残余埋立容量の測定年月日及び結果

施設名:最終処分場

測定年月日	計画容量	埋立量累計	残余埋立容量
H25.12.18	150,000 m <sup>3</sup>	9,166.9 m <sup>3</sup>	140,833.1 m <sup>3</sup>
H28.12.13	150,000 m <sup>3</sup>	56,620.8 m <sup>3</sup>	93,379.2 m <sup>3</sup>
H30.12.21	150,000 m <sup>3</sup>	64,259.8 m <sup>3</sup>	85,740.2 m <sup>3</sup>
R1.11.18	150,000 m <sup>3</sup>	65,771.7 m <sup>3</sup>	84,228.3 m <sup>3</sup>
R2.11.30	150,000 m <sup>3</sup>	68,782.9 m <sup>3</sup>	81,217.1 m <sup>3</sup>

施設名:灰埋立場

測定年月日	計画容量	埋立量累計	残余埋立容量
H25.12.18	45,000 m <sup>3</sup>	26,544.0 m <sup>3</sup>	18,456.0 m <sup>3</sup>
H28.12.13	45,000 m <sup>3</sup>	33,012.0 m <sup>3</sup>	11,988.0 m <sup>3</sup>
H30.12.20	45,000 m <sup>3</sup>	37,883.0 m <sup>3</sup>	7,117.0 m <sup>3</sup>
R1.11.18	45,000 m <sup>3</sup>	38,614.9 m <sup>3</sup>	6,385.1 m <sup>3</sup>
R2.11.30	45,000 m <sup>3</sup>	38,614.9 m <sup>3</sup>	6,385.1 m <sup>3</sup>

令和2年度 最終処分場 施設点検記録

施設名:最終処分場

点検日	点検項目	点検箇所				
		擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置状況
4/14	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	/	/
5/14	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	28日 ろ過ポンプ点検、清掃	/
6/17	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	19日 凝集助剤配管点検、清掃	/
7/16	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	7日 活性炭交換	/
8/12	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	20日 ろ過ポンプ点検、清掃	/
9/16	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	/	/
10/14	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	8日 汚泥引抜ポンプ点検、清掃	/
11/18	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	/	/
12/16	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	7日 空洗ブロフ点検、清掃	/
1/21	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	/	/
2/17	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	1日 凝集助剤ポンプ点検、清掃	/
3/17	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	29日 No.2ろ過ポンプ修繕工事	/

施設名:灰埋立場(苜谷旧灰埋立場含む)

点検日	点検項目	点検箇所				
		擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置状況
4/14	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	23日 No.2移行ポンプ部品、活性炭交換	/
5/14	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	25日 移行ポンプ配管清掃	/
6/17	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	/	/
7/16	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	/	/
8/12	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	13日ろ過ポンプ点検清掃、活性炭交換	/
9/16	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	7日 曝気ブロウ等修繕工事	/
10/14	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	22日 ろ過設備点検	/
11/18	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	/	/
12/16	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	16日 曝気ブロウ点検、清掃	/
1/21	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	26日 凝集助剤ポンプ点検	/
2/17	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	25日 ろ過設備配管点検	/
3/17	異常の有無	無	無	無	無	無
	措置を講じた日・内容	/	/	/	/	/





## 令和2年度 放流水水質検査結果（人の健康に係る項目）

	7月	7月
採水場所	放流水口	放流水口
採水日	7/15	7/15
分析結果が得られた日	8/24	8/24

（単位：mg/L）

項目	最終処分場	灰埋立場	基準値
ノルマルヘキササン抽出物質含有量	0.5未満	0.5未満	(鉍物) 5 (動植物) 30
フェノール類含有量	0.005未満	0.005未満	5以下
銅含有量	0.01未満	0.01未満	3以下
亜鉛含有量	0.1未満	0.1未満	2以下
溶解性鉄含有量	0.01未満	0.04	10以下
溶解性マンガン含有量	0.02	0.03	10以下
クロム含有量	0.01未満	0.01未満	2以下
*大腸菌群数	1未満	1未満	3,000以下
隣含有量	0.011	0.003未満	16 (日間平均8)
カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.03以下
シアン化合物	0.1未満	0.1未満	1以下
有機燐化合物	0.1未満	0.1未満	1以下
鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.1以下
六価クロム化合物	0.01未満	0.01未満	0.5以下
砒素及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.1以下
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
アルキル水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	0.0005未満	0.003以下
トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1以下
テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.1以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.2以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.2以下
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.1以下
セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.1以下
ほう素及びその化合物	1.8	0.1	10以下
ふっ素及びその化合物	0.18	0.12	8以下
アンモニア、アンモニア化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	27	2.4	100以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.5以下

	9月	9月
採水場所	放流水口	放流水口
採水日	9/2	9/2
分析結果が得られた日	10/9	10/9

(単位：mg/L)

項目	旧最終処分場	旧灰埋立場	基準値
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	0.5未満	0.5未満	(鉱物) 5 (動植物) 30
フェノール類含有量	0.005未満	0.005未満	5以下
銅含有量	0.01未満	0.01未満	3以下
亜鉛含有量	0.1未満	0.1未満	2以下
溶解性鉄含有量	0.02	0.06	10以下
溶解性マンガン含有量	0.01未満	0.03	10以下
クロム含有量	0.01未満	0.01未満	2以下
*大腸菌群数	1未満	1未満	3,000以下
リン含有量	0.004	0.006	16 (日間平均8)
カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.03以下
シアン化合物	0.1未満	0.1未満	1以下
有機リン化合物	0.1未満	0.1未満	1以下
鉛及びその化合物	0.002	0.006	0.1以下
六価クロム化合物	0.01未満	0.01未満	0.5以下
砒素及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.1以下
水銀・アルキル水銀他水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
アルキル水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	0.0005未満	0.0005未満	0.003以下
トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1以下
テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.1以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.2以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.2以下
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.1以下
セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.1以下
ほう素及びその化合物	0.3	0.2	10以下
ふっ素及びその化合物	0.09	0.08未満	8以下
アンモニア、アンモニア化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.6	13	100以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.5以下



令和2年度 地下水水質検査結果（人の健康に係る項目）

	7月	7月	9月	9月
採水場所	集水配管出口	集水配管出口	集水配管出口	集水配管出口
採水日	7/15	7/15	9/2	9/2
分析結果が得られた日	8/24	8/24	10/9	10/9

（単位：mg/L）

項目	最終処分場	灰埋立場	旧最終処分場	旧灰埋立場	基準値
アルキル水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
鉛	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
六価クロム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.05以下
砒素	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.01以下
全シアン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと
P C B	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.01以下
1,4-ジオキサソ	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下



